

兵庫BL利用申込書（2023年度）

申込日 年 月 日

ご所属		氏名	
利用希望日		利用時間（h-7or日）	
or 利用不可の日			
ご希望測定手法	<input checked="" type="checkbox"/> XAFS <input type="checkbox"/> CT <input type="checkbox"/> その他		

(注) 以下の手法については2023年度は利用できません

BL08B2	トポグラフィー	担当者不在のため休止
BL24XU	μSAXS USAXS	装置老朽化のため
	タイコグラフィー	担当者不在のため休止

BL08B2のSAXSおよびイメージングはJASRIへの委託となります。

				実 験 条 件			
分類	BL	測定手法	選択	測定元素（複数記入可）			特記事項
XAFS	BL08B2	1.透過XAFS測定					担当者は不在ですが、ユーザー自身で装置を操作できる場合は利用可能。内容によっては実施可能なケースもありますので一度ご相談ください。
		2.転換電子収量法 (CEY)					
担当：							
分類	BL	測定手法	選択	エネルギー	Pixelサイズ	撮影速度	特記事項
CT	BL24XU	投影型CT					途中での条件変更がある場合は必ず事前にお知らせ願います。 変更の可否について、事前に担当スタッフとご相談ください。
		投影型イメージング					
		結像型CT					
担当：籠島 靖 (kagosima@sci.u-hyogo.ac.jp ,PHS：3602)							
自由記述欄：							